


GSM GAMMA

(CELLCOM PRIME & PROX)



 **AES**
G L  B A L



- Snel en gemakkelijk programmeren dankzij de 'Cellcom Prime programmer' app.
- Voor de eindgebruiker is er de 'Cellcom Prime' gebruikers app voor extra gebruikscomfort: weekklok instellen, toegangscode wijzigen, ...

Cellcom*Prime* een geavanceerde GSM Intercom

- Belt naar vaste en mobiele toestellen (sequentieel) als een bezoeker aanbelt.
- Mis geen enkele oproep dankzij het mobiele netwerk.
- Werkt met standaard SIM-kaarten, zowel pre-paid als abonnement.
- Ingebouwde weekklok voor het automatisch openen en sluiten van uw poort op de gewenste tijdstippen.
- Codeklavier op afstand te beheren: u hoeft nooit ter plaatse te zijn om een code te wijzigen.
- Optioneel met codeklavier en/of ingebouwde proximity kaartlezer.



Instelbare tijdstippen voor automatisch openen en sluiten



Niet-storen functie instelbaar op vaste tijdstippen



Logboek van alle openingen.



Verlichte drukknop en codeklavier



Stel toegangscode in via de app




Ook voor codes met tijdslimieten.




Antenne met grote versterkingsfactor!




2x relais!



Houd een lijst bij met alle installaties die u beheert



Overzicht van alle instellingen in de app




Programmeer tijdstippen voor openen en sluiten



Snel en gemakkelijk telefoonnummers programmeren

Technische eigenschappen


Uitbelnummers	4	Relais	2
Permanente codes	200	Relais type	N/C en N/O
Codes beperkt gebruik	20	Relais belasting	2 A, 24v ac max
Tijdelijke codes	30	Stroomverbruik	300mA bij uitbellen; 2A piekbelasting
Aantal instelbare open- en sluiten-tijdstippen	40	Modem modellen	2G quad band, 3G EU, 3G USA, 4G Europa, 4G USA, 4G AUS/NZ
Inbelnummers	100		
Inbelnummers met gelimiteerd gebruik	20	Voedingspanning	12-24v dc (24v dc adaptor inclusief)



PRIME6-IMP

2G standaard
ook voor **3G/4G**


Uiterst stijlvol toestel met glanzend accryl-zwart front en een gepoedercoate (structuurlak) aluminium kap, alles in een stevige metalen behuizing.
Compleet met moderne wit verlichte drukknop.



PRIME6-IMPK

2G standaard
ook voor **3G/4G**


Uiterst stijlvol toestel met glanzend accryl-zwart front en een gepoedercoate (structuurlak) aluminium kap, alles in een stevige metalen behuizing.
Compleet met moderne, verlichte drukknop en codeklavier.



PRIME6-AB

2G standaard
ook voor **3G/4G**

Stijlvol gebogen architectonisch model. Gemaakt van BS316 roestvrij staal, marinekwaliteit, front met een glanzend zwarte acrylafwerking en een blauwe achtergrondverlichting.



PRIME6-ABK

2G standaard
ook voor **3G/4G**


Stijlvol gebogen architectonisch model. Gemaakt van BS316 roestvrij staal, marinekwaliteit en met een glanzend zwart fron, met blauwe achtergrondverlichting en codeklavier.

TIP: u kunt extra "slave" codebedienpanelen of proximity kaartlezers bijplaatsen!

MEEST
VERKOCHT
GSM
MODEL




PRIME6-AS
 2G standaard
 ook voor 3G/4G



Stijlvol gebogen architectonisch model. Gemaakt van BS316 roestvrij staal, marinekwaliteit en met een witte achtergrondverlichting.




PRIME6-ASK
 2G standaard
 ook voor 3G/4G



Stijlvol gebogen architectonisch model. Gemaakt van BS316 roestvrij staal, marinekwaliteit en met een witte achtergrondverlichting met geïntegreerd codeklavier.




PRIME6-IMP-PED
 2G standaard
 ook voor 3G/4G



Industriële versie voor montage bovenop een paal, voor voertuigen, vrachtwagens en in lawaaierige omgevingen. Vervaardigd uit 316L roestvrij staal, marinekwaliteit met een glanzend zwarte afwerking.



PRIME6-IMP-K-PED
 2G standaard
 ook voor 3G/4G



Industriële versie voor paalmontage, voor voertuigen, vrachtwagens en in lawaaierige omgevingen. Vervaardigd uit 316L roestvrij staal, met een glanzend zwarte afwerking met codeklavier.

TIP: u kunt extra "slave" codebedienpanelen of proximity kaartlezers bijplaatsen!

CellcomProx

Geavanceerde GSM Intercom



Stel de tijdstippen in voor automatisch openen en sluiten.



Niet-Storen periodes



Gebeurtenissen-geheugen in de app



Voeg tot 200 tags of kaarten toe vanop afstand door SMS berichten of app!



Voeg tot 20 tags of kaarten toe met beperkte tijdzones, via de app!



Voeg codes toe via de app.



Voeg codes toe met leeftijdsbeperking.



Lange afstandsantenne is standaard!



2x relais.



Technische eigenschappen

Uitbelnummers	4	Aantal relais	2
Permanente codes	200	Relaistype	N/C en N/O
In tijd beperkte codes	20	Relaisbelasting	2 A 24V ac max
Tijdelijke codes	30	Stroomverbruik	300mA obij uitbellen, 2A max. piekstroom
Automatische gebeurtenissen per week	40	Modem types	4G Europe
Inbelnummers	100	Tag/Card type	125kHz vaste digitale code card, passief type
In tijd beperkte inbelnummers	20	Aantal Tags/Kaarten	200 permanent, 20 tijdsbeperkt, 30 tijdelijke gebruikers
Voedingspanning	12-24v dc (24v dc adaptor incl.)		



2G
IS STANDARD, OOK
BESCHIKBAAR IN
3G / 4G

PRIME6-PX-IMP

Heel stijlvol zwart paneel met gepoedercoate aluminium kap en glanzende zwarte acryl front op een stevige metalen achterplaat. Compleet met moderne wit verlichte drukknop en geïntegreerde Proximity lezer. Kits compleet met 3 proximity kaarten, extra kaarten optioneel aan te kopen. Ook verkrijgbaar met moderne wit verlichte drukknop en ingebouwd codeklavier.



2G
IS STANDARD, OOK
BESCHIKBAAR IN
3G / 4G

PRIME6-PX-IMPK



2G
IS STANDARD, OOK
BESCHIKBAAR IN
3G / 4G

PRIME6-PX-AB

Stijlvol gebogen model, uit RVS BS316 marine kwaliteit en afgewerkt met een glanzende zwarte acryl front. Compleet met moderne blauw verlichte drukknop en geïntegreerde Proximity lezer. Kits compleet met 3 proximity kaarten, extra kaarten optioneel aan te kopen. Ook verkrijgbaar met moderne wit verlichte drukknop en ingebouwd codeklavier.



2G
IS STANDARD, OOK
BESCHIKBAAR IN
3G / 4G

PRIME6-PX-ABK



2G
IS STANDARD, OOK
BESCHIKBAAR IN
3G / 4G

PRIME6-PX-AS

Stijlvol gebogen model, uit RVS BS316 marine kwaliteit. Compleet met moderne blauw verlichte drukknop en geïntegreerde Proximity lezer. Kits compleet met 3 proximity kaarten, extra kaarten optioneel aan te kopen. Ook verkrijgbaar met moderne wit verlichte drukknop en ingebouwd codeklavier.



2G
IS STANDARD, OOK
BESCHIKBAAR IN
3G / 4G

PRIME6-PX-ASK



PROXCARD-125K-AES



Proximity kaart

- 125KHz vaste code met 10 digits.
- Op afstand te programmeren in de intercom via SMS bericht of APP.
- Ook beschikbaar in sets van 10 & 50 stuks.

Wist je dat je extra slave-codeklavieren en prox-lezers bij de kits kunt toevoegen?


CellcomPrime

Slave toestellen




PRIME-SLV-KP-IMP

Imperial Slave codeklavier.
Werkt met alle "PRIME6-" toestellen.
Compatibel met Multi-Classic en Multi-Lite kits.




PRIME-SLV-PX-IMP

Imperial Slave Proximitylezer. Werkt met alle "PRIME6-" toestellen.



PRIME-SLV-KP-AB

Design Slave codeklavier.
Werkt met alle "PRIME6-" toestellen.
Compatibel met Multi-Classic en Multi-Lite kits.



PRIME-SLV-PX-AB

Architectural Slave proximitylezer.
Werkt met alle "PRIME6-" toestellen.
Compatibel met Multi-Classic en Multi-Lite kits.